



مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
ABU DHABI QUALITY AND CONFORMITY COUNCIL



شهادة المطابقة Certificate of Conformity

Certificate No.:

QAD2018.1085.1.AA

رقم الشهادة:

This certificate is
issued for the product:

**Autoclaved Aerated Concrete
100m thick Exeed Litepanel**

تم منح هذه الشهادة للمنتج:

Certificate Holder:

Exeed Litecrete L.L.C

الخاص بشركة:

According to the
requirements of:

**Abu Dhabi Certification Scheme for
Autoclaved Aerated Concrete Blocks**

وفقاً للمطالبات الخاصة بـ:

Issue date: 17 April 2018

Expiry date: 16 April 2019



رئيس لجنة اصدار شهادة المطابقة
Certification Committee Chairman




مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
ABU DHABI QUALITY AND CONFORMITY COUNCIL



وثيقة المطابقة Conformity Document

Issuing Date:	17-Apr-2018	تاريخ الإصدار:
Expiry Date:	16-Apr-2019	تاريخ الانتهاء:
Certificate No.:	QAD2018.1085.1.AA	رقم الشهادة:
Conformity Scheme:	Autoclaved Aerated Concrete Blocks	برنامج المطابقة:
Product:	AAC Exeed Litepanel	المنتج:
Name and Address of the Licensee:	Exeed Litecrete L.L.C ICAD II, Mussafah, Abu Dhabi, UAE	اسم وعنوان صاحب الحق بإستخدام العلامة:
Name and Address of the Manufacturer and the Factory:	Exeed Litecrete L.L.C ICAD II, Mussafah, Abu Dhabi, UAE	اسم وعنوان المصنع ومكان التصنيع:
Trademark / brand name:	Exeed Litepanel	العلامة / الاسم التجاري:
Model / Type:	100m thick Exeed Litepanel	الموديل / النوع:
Rating and principal Characteristics:	Gross Density: 525 kg/m ³ (+/- 25 kg/m ³); Drying shrinkage: 0.14 mm/m; Ave. Compressive Strength: >3.2 N/mm ² ; Fire rating: Up to 2 hours; Thermal conductivity: <0.136 W/mK	الخصائص الرئيسية للمنتج:
Specified standard:	Physical properties: BS EN 772; BS EN 680 Fire properties: ASTM E119-16a; ASTM E84-16 Thermal properties: ASTM C518	المواصفة:
Test report number:	Physical properties (DCL): 100199011 Fire Properties (TBW): RF105 (Rev.01) Thermal properties (DCL): 100201977	رقم تقرير الفحص:
Report Issue Date:	Physical properties (DCL): 19/03/18 Fire Properties (TBW): 31/10/17 Thermal properties (DCL): 25/03/18	تاريخ إصدار التقرير:



رئيس لجنة إصدار شهادة المطابقة
Certification Committee Chairman